

НОМОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
на основании уровня креатинина сыворотки крови, с учетом пола, возраста и расы
 (по формуле CKD-EPI, 2011 г.)

МУЖЧИНЫ, европеоидная раса								
Креатинин сыворотки, мкмоль/л	Возраст, лет							Стадия ХБП
	20	30	40	50	60	70	80	
40	163	152	141	132	123	114	107	1
50	148	138	129	120	112	104	97	
60	138	128	120	111	104	97	90	
70	129	120	112	105	98	91	85	2
80	122	114	106	99	92	86	80	
90	106	98	92	85	80	74	69	
100	93	87	81	75	70	65	61	3а
110	83	77	72	67	63	58	54	
120	75	69	65	60	56	52	49	
130	68	63	59	55	51	48	44	3б
140	62	58	54	50	47	44	41	
150	57	53	49	46	43	40	37	
160	53	49	46	43	40	37	35	
170	49	46	42	40	37	34	32	
180	46	43	40	37	34	32	30	
190	43	40	37	35	32	30	28	4
200	40	37	35	33	30	28	26	
210	38	35	33	31	29	27	25	
220	36	33	31	29	27	25	23	
230	34	32	29	27	26	24	22	
240	32	30	28	26	24	23	21	
250	31	29	27	25	23	22	20	
260	29	27	25	24	22	21	19	
270	28	26	24	23	21	20	18	
280	27	25	23	22	20	19	18	
290	26	24	22	21	19	18	17	
300	25	23	21	20	19	17	16	
310	24	22	21	19	18	17	16	5
320	23	21	20	18	17	16	15	
330	22	20	19	18	17	15	14	
340	21	20	18	17	16	15	14	
350	20	19	18	17	15	14	13	
360	20	18	17	16	15	14	13	
370	19	18	17	15	14	13	13	
380	18	17	16	15	14	13	12	
390	18	17	16	14	14	13	12	
400	17	16	15	14	13	12	11	
410	17	16	15	14	13	12	11	
420	16	15	14	13	12	12	11	
430	16	15	14	13	12	11	10	
440	15	14	13	13	12	11	10	
450	15	14	13	12	11	11	10	
460	15	14	13	12	11	10	10	
470	14	13	12	12	11	10	9	
480	14	13	12	11	11	10	9	
490	14	13	12	11	10	10	9	
500	13	12	12	11	10	9	9	

Адаптировано из Моисеев В.С. Клинические рекомендации: Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардио-нефропротекции /Моисеев В.С. с соавт.// Российский кардиологический журнал. - 2-14. - 8(112), - С.7-37.

ЖЕНЩИНЫ, европеоидная раса									
Креатинин сыворотки, мкмоль/л	Возраст, лет							Стадия ХБП	
	20	30	40	50	60	70	80		
40	144	135	125	117	109	102	95	1	
50	134	125	117	109	101	94	88	2	
60	126	118	110	102	95	89	83		
70	108	100	94	87	81	76	71		
80	92	85	80	74	69	65	60	3а	
90	80	74	69	64	60	56	52		
100	70	65	61	57	53	49	46		
110	62	58	54	51	47	44	41	3б	
120	56	52	49	45	42	40	37		
130	51	48	44	41	38	36	33		
140	47	43	40	38	35	33	31		
150	43	40	37	35	32	30	28		4
160	40	37	34	32	30	28	26		
170	37	34	32	30	28	26	24		
180	34	32	30	28	26	24	23		
190	32	30	28	26	24	23	21		
200	30	28	26	25	23	21	20		
210	29	27	25	23	22	20	19		
220	27	25	23	22	20	19	18		
230	26	24	22	21	19	18	17		
240	24	23	21	20	18	17	16		
250	23	22	20	19	17	16	15	5	
260	22	21	19	18	17	16	14		
270	21	20	18	17	16	15	14		
280	20	19	18	16	15	14	13		
290	19	18	17	16	15	14	13		
300	19	17	16	15	14	13	12		
310	18	17	15	14	13	13	12		
320	17	16	15	14	13	12	11		
330	17	15	14	13	12	12	11		
340	16	15	14	13	12	11	10		
350	15	14	13	12	12	11	10		
360	15	14	13	12	11	10	10		
370	14	13	12	12	11	10	9		
380	14	13	12	11	11	10	9		
390	13	13	12	11	10	9	9		
400	13	12	11	11	10	9	9		
410	13	12	11	10	10	9	8		
420	12	11	11	10	9	9	8		
430	12	11	10	10	9	8	8		

Адаптировано из Моисеев В.С. Клинические рекомендации: Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардио-нефропротекции /Моисеев В.С. с соавт.// Российский кардиологический журнал. - 2-14. - 8(112), - С.7-37. Материал предназначен для специалистов здравоохранения. ООО «АстраЗенка Фармасьютикалз», 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, этаж 30, комнаты 13 и 14. Тел.: +7 (495) 799-56-98, www.astrazeneca.ru. RU-13815. Дата одобрения: 9.07.2022. Дата истечения: 9.07.2024.